

ハウスカーテン用巻き上げモーター



ビニールハウスのカーテンを手動で開閉している方へ！
自動開閉の設備を導入してみませんか？



商品型番：CODM81024

電圧：DC24V、電流：2.0A、電力：48W

回転比：4.5RPM

減速比：1/685

回転距離：100m、高さ4m

重量：2.4kg

販売価格：¥22,000円(税込)



商品型番：CODM81024M

電圧：DC24V、電流：2.0A、電力：48W

回転比：4.5RPM

減速比：1/685

回転距離：100m、高さ4m

重量：2.5kg

備考：停電時、インパクトドライバで開閉可能

販売価格：¥33,000円(税込)

※ご注文時は、2個のパイプソケット (22mm or 25mm) の指定をお願い致します。



別売りでガイドローラーもご用意しております。

パイプ径：22mm / 25mm

タイプ：ロング / ショート

ショート：¥6,600(税込)

ロング：¥7,700(税込)

巻き上げモーター専用の制御盤は裏面をご覧ください！！

巻き上げモーター専用 制御盤



手動制御盤

温度や雨のセンサーはありませんが、スイッチひとつでかんたんにハウスの開閉を行えます。開閉のタイミングは自分で決めて、まずは手作業での開閉の手間を少しでも減らしたいという方へオススメです！

【回線数】 4回線

販売価格：4回線 **¥77,000** (税込)



自動制御盤

温度センサー、雨センサー、高温サーモを標準装備。設定した温度に達したら自動的にハウスを開閉します。複数の回線をまとめて制御するので、手作業より確実にスピーディに開閉を行えます。

【回線数】 4回線 / 8回線

販売価格：4回線 **¥148,500**、8回線 **¥194,040** (税込)



5段変温機能付 自動制御盤

温度センサー、雨センサー、高温サーモを標準装備。1日を5分割して、時間ごとに温度設定ができる優れたもの。時間帯ごとに設定温度を変えることができるので、より細かくハウスの開閉タイミングを調整することができます！

【回線数】 6回線 / 8回線

【備考】 完全受注生産のため、納品にはお時間がかかります。
注文時に、電圧(100V/200V)と電波周波数(50MHz/60MHz)をご指定下さい。

販売価格：6回線 **¥237,600**、8回線 **¥261,800** (税込)



すべては誰かの「ありがとう」のために

株式会社 **アグリベース** 四万十

〒780-8066 高知県高知市朝倉己1175-19

TEL. 088-855-3126 FAX. 088-855-3127 WEB. www.agri-base.com

点滴灌水の定番商品！ 四万十チューブ



おかげさまで多くの農家の皆様にご利用頂いております！

▼特徴

- ・ピンポイントで灌水をすることで、水の使用量を大幅に削減することが可能です。
- ・灌水の均一性に優れているため、作物の均一な成長を促します。
- ・灌水時に枝葉を濡らさず、水ハネもないので、病害虫の発生を抑えることができます。
- ・ゆっくりと灌水することで根が水分を吸い上げようと活発に活動します。これにより、より多くの水分や養分を吸収するようになり、農作物の増収や品質向上が期待できます。

▼規格

四万十チューブは様々な規格をご用意しているので、多くの作物に利用できます。

- ・ 5cm、7cmピッチ イチゴ
 - ・ 10cmピッチ イチゴ、ユリ、菊、バラ など
 - ・ 15cmピッチ イチゴ、菊 など
 - ・ 20cmピッチ ニラ、スイカ、トマト、きゅうり、ピーマン など
- ※他にも、30cmピッチ、50cmピッチもご用意しております。

▼水圧と流量の関係

水圧(Mpa)	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
流量(L/時間)	0.75	0.8	0.86	0.91	0.97	1.05	1.09	1.10	1.12	1.16	1.25



すべては誰かの「ありがとう」のために

株式会社 アグリベース 四万十

〒780-8066 高知県高知市朝倉己1175-19

TEL. 088-855-3126 FAX. 088-855-3127 WEB. www.agri-base.com


四万十チューブ関連商品

点滴灌水の基本図面

システム例

- 本管： ポリパイPE管 (50mm)
- 枝出： サドルバンド (50 → 25mm)
- 二又 (25mm) → 連結ホース
- 点滴チューブ継手
- 四万十チューブ
- フラッシングバルブ

二又等の場合は各ウネにバルブを装着します。



四万十ホース

露地栽培用の点滴灌水ホースです。
四万十チューブより固く、分厚いので耐久性が高くなっています。
果樹などの中長期的に露地栽培に利用頂けます。

	水圧(MPa)	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15
20cmピッチ	流量(l/時間)	1.25	1.48	1.56	1.87	2.05
30cmピッチ		1.90	2.35	2.55	2.84	3.25



ポリエチレンパイプ

施設配管（本管）用として使用します。



連結用ホース

コック・継手の連結や灌水場所への誘引に使用します。



その他、部材

ボールコック (A/B/C) 、チューブスタート、連結ホース継手、フラッシングバルブ、ホース継手 (1又、2又、3又) といった様々な部材も取り揃えております。